

Devolo magic 1 wifi mini single benl

Code d'article: ITDE8559



Devolo Magic 1 WiFi mini. Débit de transfert des données maximum: 1200 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Prise mâle: Type C. Consommation électrique typique: 4,4 W, Consommation d'énergie (mode veille): 1 W, Tension d'entrée AC: 196 - 250 V. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: PLC. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8..., Prise en charge du système d'exploitation Linux: Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra. Largeur: 68 mm, Profondeur: 68 mm, Hauteur: 41 mm

€ 69,99

Caractéristiques

Taux de transfert de données (maximum):	1200 Mbit/s
Ethernet/LAN:	Oui
Type d'interface LAN Ethernet:	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données:	10,100,1200 Mbit/s
Technologie de câblage Ethernet cuivre:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45):	1
Wifi:	Oui
Norme Wi-Fi:	Wi-Fi 4 (802.11n)
Standards wifi:	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Vitesse de transfert des données WLAN:	300.1200 Mbit/s
Standards réseau:	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Prise mâle:	Type C
Prise de courant intégrée:	Oui
Ligne à haute tension standard:	HomePlug AC
Modulation:	64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK,

	DSSS, OFDM, QPSK
Algorithme de sécurité soutenu:	128-bit AES, WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN
Distance de fonctionnement maximum:	400 m
MIMO (entrées multiples, sorties multiples):	Oui
Qualité de service (QoS):	Oui
Plug and Play:	Oui
Produits compatibles:	devolo Magic
Consommation électrique (typicale):	4.4 W
Consommation d'énergie (mode veille):	1 W
Tension d'entrée AC:	196 - 250 V
Fréquence d'entrée AC:	50 Hz
Type d'antenne:	Interne
Quantité d'antenne:	2
Voyants:	PLC
Couleur du produit:	Blanc
Prise en charge du système d'exploitation Windows:	Windows 10, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64
Compatibilité Mac:	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Linux:	Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10
Prise en charge du système d'exploitation Mac:	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Système mobile supporté:	Android, iOS
Température d'opération:	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement:	-25 - 70 °C
Taux d'humidité de fonctionnement:	10 - 90 %
Largeur:	68 mm
Profondeur:	68 mm
Hauteur:	41 mm

Largeur du colis:	190 mm
Profondeur du colis:	118 mm
Hauteur du colis:	92 mm
Poids du paquet:	335 g
Code du système harmonisé:	85171800
Quantité par paquet:	1 èce(s)
Manuel d'utilisation:	Oui
Guide d'installation rapide:	Oui
Câbles inclus:	LAN (RJ-45)
Type d'emballage:	Boîte
Code du système harmonisé:	85171800